## Installateur Store- Rideau-Volet Roulant /Storiste

SO : Plomberie /Génie Climatique /Isolation/Métallerie : 04.06.23 mise à jour 10/2025

Codes: **NAF**: 43.29 B; **ROME**: F1607; **PCS**: 632 J **NSF**: 233

Les informations fournies sont indicatives, sans caractère obligatoire, et n'ont aucune valeur légale

## **Situation Travail**

Installe, entretient et répare des stores et rideaux intérieurs ou extérieurs, verticaux ou horizontaux (bannes, BSO (brise-soleil orientables), volets roulants, rideaux métalliques pergolas...), dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation; assure l'installation des automatismes commandant volets et stores.

:







Exerce seul, en indépendant, ou en équipe au sein d'une entreprise.

C'est un technicien du bâtiment au même titre que le carreleur, le maçon, le plombier ...

Doit avoir des connaissances : en maçonnerie ; menuiserie ; installation électrique et automatismes ; en électronique et domotique

- Met en place tous types de modèles, *en extérieur* ( toile de bâche enduite enroulée sur une tringle) et *en intérieur* ( lamelles de PVC horizontales ou verticales), constitués de différents matériaux (aluminium, bois, PVC, fer ), sur tous les types de supports (bois, brique, béton, métal, placoplâtre).

#### PREVENTION GAGNANTE BTP

#### Performance Economique

- Procède à la prise de mesure (encadrements des fenêtres, balcons, vitrines ...), et dresse une liste du matériel à commander.
- Charge et transporte les éléments de stores
- Dépose les anciens éléments si nécessaire
- Trace et fixe les supports de fixation, en se protégeant des poussières lors du perçage du béton ou de la brique ( poussières de silice)
- Utilise un lève store : mât télescopique , muni de quatre pieds réglables indépendants, facilitant son utilisation sur un sol inégal









Source OPPBTP

- Fixe le store sur le support, sans effort, depuis une PIRL.
- Assemble les éléments, le plus souvent en hauteur
- Installe les commandes électriques
- Vérifie le fonctionnement du store

Peut être appelé à réparer des installations existantes.

Il se sert de machines et d'outils tels que visseuse, perceuse ou cutter

Il est souvent équipé d'un harnais de sécurité pour les travaux en hauteur afin de se préserver d'une éventuelle chute.



Performance Economique

## **Exigences**

- Capacité Réflexion /Analyse
- Conduite : VUL
- Contact Clientèle : pose chez particulier
- Contrainte Physique
- Contrainte posturale : définie comme positions forcées des articulations : bras en élévation :
- Coordination/Précision Gestuelle
- Esprit Sécurité
- Multiplicité Lieux Travail
- Port EPI Indispensable
- Travail en Equipe
- Travail Seul : artisan/indépendant
- Travail Hauteur : PIRL, échafaudage roulant,

## **Accidents Travail**

# Recherche fiche de sinistralité pour une activité professionnelle, identifiée par son code NAF sur 5 caractères

- Chute Plain-Pied : dénivellation, encombrement
- Chute Hauteur : échafaudage
- Chute Objet : matériau, outil
- Contact Conducteur sous Tension
- Emploi Machine Dangereuse : perforateur, perceuse, visseuse
- Emploi Outil à Main/Matériau Tranchant/Contondant : cutter
- Port Manuel Charge
- Projection Particulaire : poussières
- Risque Routier : mission ; déplacements sur différents sites
- Violences Externes : physique, verbale :

Risques liés aux violences externes dans le BTP :aidez vos salariés à y faire face zoom sur le risque : OPPBTP



## **Nuisances**

- Bruit: >81dBA (8h), crête > 135 dB(C) déclenchant action prévention
- Manutention Manuelle Charge
- Hyper Sollicitation Membres TMS.
- Vibration Main/Bras : >2.5 m/s<sup>2</sup> (8h) : déclenchant action prévention
- Poussière fibre minérale naturelle : amiante (travaux rénovation : intervention matériaux amianté sous-section 4) bâtis < 1997
- Poussière Silice Cristalline : perçage de maçonneries
- Rayonnement non Ionisant : Rayonnements naturels (UV soleil) : travaux en extérieur

## Maladies Professionnelles

## Un clic sur le numéro, et le tableau MP s'ouvre

- Affections périarticulaires : épaule : tendinopathie aigue ou chronique non rompue non calcifiante ; rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ; coude : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ; ou muscles épitrochléens ; poignet-main : tendinite, syndrome canal carpien ; genou : hygroma (57)
- Affections chroniques du rachis lombaire / manutentions : sciatique hernie discale L4/L5 ; L5/S1 ; cruralgie par hernie discale L2/L3 ; L3/L4 ; L4/L5 (98)
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels (42)
- Affections provoquées par les vibrations et les chocs : affections ostéoarticulaires, troubles angioneurotiques, atteintes vasculaires palmaires (69)
- Affections consécutives à l'inhalation de silice : pneumoconiose, sclérodermie, cancer

broncho-pulmonaire (25)

- Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (30)
- Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières (30 bis)
- Cancers du larynx et ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante (30 ter)

## Mesures Préventives

Un clic sur un des items des Mesures Préventives, ouvre le chapitre correspondant du Guide Bonnes Pratiques Prévention BTP

#### **MESURES ORGANISATIONNELLES:**

**Principes Généraux Prevention/Recommandations CNAM** 

Document Unique Evaluation Risques Professionnels (DUERP)/Aides Financières CARSAT/ANACT

- ✓ TOP BTP : Une aide financière pour protéger les salariés du secteur de la construction :
- ✓ Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) une aide financière pour prévenir les risques ergonomiques et les TMS

Amiante . Intervention sous-section 4 : plâtre, enduit peinture amiantés ...

Bordereau Suivi Déchets Dangereux : BSDA ;

Bruit

Charge Physique Travail/ Manutentions Manuelles

Climat & Risques Professionnels

Déchets Gestion /REP Bâtiment

Dossier Technique Amiante (DTA)

**Location Matériels/Engins** 



Performance Economique

Méthode 5 S/ Lean Construction

**Organisation Premiers Secours** 

Prevention Pratiques Addictives en Milieu Travail

Repérage Amiante Avant Travaux(RAT) : fourni par le maître d'ouvrage et/ou le propriétaire ;

Risque Chimique: ACD-CMR/Nanomatériaux/Perturbateurs Endocriniens/Biocides: ciment, mortiers considérés comme mélanges dangereux, résines polyuréthane Risque Routier Transport Personnels/Matériels: Véhicule Utilitaire léger & VL

Températures Extrêmes : travaux extérieurs :

Travail Isolé

Travaux Interdits/Règlementés Jeunes Ages au moins 15 ans moins18 ans

#### **MESURES TECHNIQUES:**

Amiante : intervention sous-section 4 : enduit façade, peinture amiantée

. . .

Chute Hauteur:

Chute Plain-Pied

**Déchets Gestion** 

Echafaudages/Moyens Elévation : PIRL, PIR, échafaudage roulant,

**Eclairage Chantier** 

Lutte Incendie.

Machines-Outils-Portatives Electromécaniques/Pneumatiques:

Machines avec systèmes de débrayage automatique (en cas de blocage...), équipées de raccords rapides de sécurité et de poignées anti -vibratiles, avec aspiration poussières.

Manutentions Manuelles/TMS : Aides : lève store

**Organisation Premiers Secours** 



Poly Expositions Exposome Surveillance Biologique Exposition Professionnelle Contraintes posturales et physiques (bruit ; vibrations mains bras ;) ; risques chimiques (poussières silice ,amiante )

Poussières/Fumées/Gaz/Vapeurs : silice : machines portatives équipées aspiration pour poussières

Risque Chimique: Stockage/Etiquetage/Mesurage Atmosphérique/ Surfacique

Risque Electrique Chantier :coffret électrique fixe ou portatif fermé à clé, *avec dispositif* différentiel haute sensibilité (DHS 30 mA), avec branchement extérieur des prises de courant, prolongateur câble type H 07-RNF (ne pas dépasser 25 mètres).

Températures Extrêmes : travaux en extérieur

Travail Isole: artisan/indépendant

Vérification / Maintenance Equipements Travail / Installations Electriques / EPI:

Vibrations: membres supérieurs

#### **MESURES HUMAINES:**

**Accueil Nouveaux Embauches/ Intérimaires** 

**Information Risques Sante Sécurité Salaries** 

Equipements Protection Individuelle (EPI)/Exosquelettes

Equipements Protection Individuelle Amiante(EPI)

Fiche Exposition Amiante

Formation Amiante, : sous-section 4

Formation Di Isocyanates concentration supérieure égale 0,1% en poids : résines polyuréthanes

Formation/Maintien-Actualisation Compétences (MAC-SST)

Formation Utilisation Matériels Lutte Incendie

Formation Utilisation Montage/Démontage Echafaudage

Habilitation Electrique: **BS** peut réaliser des opérations élémentaires d'ordre électrique (professionnel non-électriciens du BTP) : ex : raccordement /remplacement d'appareillages ; pose/dépose prises électriques, interrupteurs ; utilisation de machines portatives mobiles). **Carnet de prescriptions de sécurité électrique pour le personnel du BTP habilité BS guide OPPBTP mise à jour 06/2024** 

Information/Sensibilisation Bruit.

Information Sensibilisation Hygiène Vie

Information Sensibilisation Vibrations Mécaniques

Notice Poste/Informations CMR/ACD Salaries

#### **Passeport Prevention**

Sensibilisation Formation Manutentions Manuelles /TMS:

Sensibilisation Risque Routier

Températures Extrêmes



## SUIVI INDIVIDUEL PREVENTIF SANTE

- ❖ Modalités Suivi Prise en charge Surveillance Santé
- Informer la personne sur les facteurs de risques de son métier, et la sensibiliser sur les moyens de prévention collectifs et individuels (remettre une fiche métier)
- Tracer ses expositions professionnelles
- **Prévenir++** et **dépister** les maladies professionnelles ou à caractère professionnel susceptibles de résulter de ses activités professionnelles (actuelles et passées)
- Préserver sa santé physique et mentale, tout au long du parcours professionnel, afin de prévenir, ou réduire la pénibilité et l'usure au travail, les risques psychosociaux(RPS), la désinsertion professionnelle (cellule dédiée dans le SPST, visite de mi-carrière), et ainsi contribuer au maintien dans l'emploi.
- Participer à des actions de promotion de la santé : liés au mode de vie : hygiène alimentaire, sommeil, sédentarité, bénéfices de la pratique sportive , conduites addictives ..., pratiquer les vaccinations nécessaires , participer à des campagnes de de dépistage ...
- L'Informer sur les modalités de suivi de son état de santé, et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

#### Poly exposition: ANSES/PST3 09/2021

✓ **Profil C**: bruit, risques chimiques et contraintes posturales

Profils homogènes de travailleurs poly exposés PST3 ANSES, SPF, DARES 09/2021

#### Risques Particuliers:

Nécessitent une connaissance précise des taches effectuées par le salarié, et de l'environnement de travail où se déroule l'activité.

- Travaux exposant à la poussière de silice cristalline inhalable : issue de procédés de travail : CMR cat 1A à compter du 01/01/2021: au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail
   Arrêté du 26 /10/2020 : fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail JO 01/11/2020
- Poussière Fibre Minérale Naturelle : amiante : travaux rénovation (bâtis < 1997) ; plâtres , enduits, peintures amiantées
- Salariés < 18 ans affectés aux travaux interdits : dérogation

#### Risques Autres :

#### ✓ Contraintes posturales:

- Manutention manuelle de charges 10 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021)
- Contraintes posturales (à genoux, accroupi, bras en l'air :2 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021)

#### ✓ Contraintes physiques intenses :

- Exposition sonore: Bruit >81DbA(8h), crêtes > 135 dB (C)++) déclenchant action prévention
- Vibrations Main/Bras > 2,5 ms2 (8h) ) 10 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021) déclenchant action prévention
- Exposition aux rayonnements non ionisants( UV )
- ✓ **Nuisances chimiques**: exposition à au moins un <u>agent chimique classé</u>; <u>ou à un agent chimique non classé</u>; <u>ou à trois agents chimiques</u>, qu'ils soient classés ou non (excepté nuisances incluses dans les risques particuliers cf. supra).
  - Ciment : sensibilisation cutanée/respiratoire brûlures (ciment dans les bottes), résines polyuréthanes

Amélioration et prise en compte de la poly exposition « Profils homogènes de travailleurs poly exposés » ANSES 09/2021

- Vigilance :si nécessité d'une attestation justifiant l'absence de contre-indications médicales :
- Intervenant sur installations électriques ou dans leur voisinage : soumis à habilitation électrique (excepté H0B0)

#### Cf Modalités Suivi Prise en charge Surveillance

#### **Examens Complémentaires/Mesures Conseillés:**

Dépendent : de l'exposition actuelle et passée selon les nuisances ; des poly expositions ; de l'environnement de travail (pics exposition ,travaux en milieu confiné, Co exposition... ; de la protection du salarié (collectif, individuel).

**Important :** Même si les recommandations de la HAS ne sont pas des normes juridiques au sens strict, elles deviennent opposables en pratique , notamment en matière de responsabilité médicale.

Le juge évalue la conformité de la conduite du médecin aux « données acquises de la science » ; les recommandations de la HAS constituent la principale référence pour définir ces « données acquises »

Si le médecin s'en écarte sans justification, le juge peut considérer qu'il a commis une faute

#### ❖ Bruit :

**Echoscan,** (mesure rapide non invasive et objective, car ne nécessite pas la participation active du salarié) *permet d'évaluer la fatigue auditive,* avant qu'une perte auditive ne se soit installée (pas de nécessité d'une cabine) ; c'est un outil complémentaire de l'audiométrie, il doit se positionner en amont de celle-ci.

Echoscan Audio, outil de diagnostic auditif Prévenir l'apparition de la surdité professionnelle INRS mise à jour 11/2023

L'EchoScan Audio et les produits chimiques vidéo INRS 06/2021

Audiométrie : quand la souffrance auditive est déjà installée, permet de suivre son

évolution, si aucune mesure préventive n'a été mise en place, (périodicité, selon le protocole mis en place par le médecin du travail).

#### TMS Membres supérieurs :

Protocole d'examen clinique pour le repérage des TMS ... Santé publique France mise à jour 10/2019

✓ Prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs ensemble composé de quatre groupes de tendons : sous-scapulaire, sus-épineux, sous-épineux, petit rond. HAS 09/2023 (lien).

Les maladies métaboliques sont un facteur aggravant du risque de rupture de la coiffe des rotateurs, laquelle est hypo vascularisée à l'insertion du sus-épineux et de l'infra-épineux

Entre 45 et 60 ans , les salariés exposés aux TMS , et fumeurs ( ayant fumés pendant 10 ans) voient leur « chance » d'avoir une rupture de la coiffe multipliée par 10.

Conduite diagnostique devant une épaule douloureuse non traumatique de l'adulte et prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs HAS 09/2023

Nuisances Chimiques :

Salarié affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé « En fonction de l'évaluation des risques » peut faire l'objet d'examens complémentaires prescrits par le médecin du travail, afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Poly expositions chimiques massives et diffuses : une réalité méconnue INRS 12/2020

Suivi Exposition Silice

Arrêté du 26 /10/2020 : fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail JO 01/11/2020

Rechercher

**BPCO**:tabagisme /Exposition professionnelle

Suivi Exposition Amiante :intervention sur bâtis<1997</p>

Un auto-questionnaire de repérage de situations exposantes à l'amiante peut être utilisé pour les visites d'embauche de salariés dont ce n'est pas le premier emploi , visites de micarrières, visites de fin de carrière

Auto-questionnaire de repérage de situations de travail exposantes à l'amiante PRST 4 Auvergne Rhône Alpes 2024

\* Rayonnement optique naturel (UV soleil):

Examen dermatologique au niveau des parties découvertes du corps (visage (nez, front, joues, oreilles et lèvres), la tête en cas de chevelure peu dense ou de calvitie, ainsi que le

cou et la nuque, les aisselles, le dos des mains et des pieds, à la recherche de **kératoses photo induite lésions cutanées précancéreuses** :

Ce sont des lésions croûteuses souvent multiples, plus ou moins érythémateuses, qui saignent facilement après grattage :

Un lien est scientifiquement établi entre expositions professionnelles cumulées aux UV solaires, et survenue de cancers cutanés non mélaniques (particulièrement *cancers épidermoïdes*)

En cas de doute, demander conseil à un(e) dermatologue.

Se méfier des écrans solaires qui, sont très photo sensibilisants, et peuvent contenir des perturbateurs endocriniens (PE), préférer les vêtements à manches longues, le port de lunettes filtrantes est aussi conseillé pour les yeux.

Rayonnements ultraviolets et risques de cancer fiche repère institut national du cancer 10/2021

- Vaccinations:
- Examens Dépistage Santé :
- ❖ Téléconsultation :
- Visite médicale mi-carrière :
- Actions sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent au départ à la retraite du salarié
  - Visite Fin Carrière /Suivi Post Exposition / Post Professionnel :

Visite fin carrière Suivi Post Exposition Suivi Post Professionnel

Installateur Store- Rideau-Volet Roulant /Storiste (SPE/SPP):

- ✓ Inhalation de poussières de silice (25)
- ✓ Amiante : intervention sur bâti< 1977 : perçage enduit façade (30) ; (30 bis) ; (30 ter)
- ✓ Autres nuisances ayant des effets différés potentiels :
  - Manutentions manuelles de charges : absence de recommandation actuellement
  - Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
  - Vibrations mécaniques : absence de recommandation actuellement
  - Agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées
  - Bruit : Audiométrie de fin de carrière

Températures extrêmes (travaux en extérieur)
 Radiations UV solaire : travaux extérieur classées « cancérogènes pour l'Homme » CIRC (groupe 1)